

令和6年度鳥取県原子力防災訓練（島根原子力発電所対応）に係る
避難退域時検査会場設営等委託業務仕様書

1 業務目的

「令和6年度鳥取県原子力防災訓練（島根原子力発電所対応）」に係る避難退域時検査訓練会場1箇所のレイアウト作成や会場設営・撤収に関する業務及び訓練実施会場以外の避難退域検査会場1箇所のレイアウト作成等に関する業務を委託する。

2 業務期間

契約締結日から令和6年12月20日（金）まで

3 業務場所

伯耆町B&G海洋センター（鳥取県西伯郡伯耆町大原1006-3）
名和農業者トレーニングセンター（鳥取県西伯郡大山町名和1247-1）

4 業務内容

（1）避難退域時検査会場（伯耆町B&G海洋センター）設営に係る業務

ア 避難退域時検査会場のレイアウト図作成

令和6年鳥取県原子力防災訓練（島根原子力発電所対応）に係る避難退域時検査訓練を実施するため、発注者が作成した伯耆町B&G海洋センターにおけるレイアウト図（別紙1）を参考に、発注者と協議の上、（ア）及び（イ）のとおり訓練会場のレイアウト図（以下「会場レイアウト図」という。）を作成すること。

（ア）車両検査会場

車両に対する検査会場設営については、別紙2に示す「車両検査会場（駐車場）」区画で行う予定であり、当該駐車場の広さ、形、進入路等を踏まえ、10ftコンテナ、資機材（大型車両除染テント、ゲートモニタ等）の配置及び検査対象車両の進行ルート等を検討し、オに示すレイアウトの実地検証結果に基づきレイアウト図を作成すること。

（イ）住民検査会場

住民等に対する検査会場設営については、別紙2に示す「住民検査会場（体育館）」区画で行う予定であり、体育館の広さ、検査動線等を考慮し、体育館玄関口から体育館・体育館内トイレに至る動線部分の養生も含めたレイアウト図を作成すること。

イ 車両検査会場設営（駐車場）

（ア）資機材の設置、撤収

別紙1のレイアウト図を参考に、以下の資機材の設置及び撤収を行うこと。

エリア	区分	設置資機材	設置数量	備考
入口・待機・誘導	共通	カラーコーン	48本	
		コーンバー	24本	
		布テープ赤	必要数	停止線、誘導線等
		布テープ緑	必要数	停止線、誘導線等
指定箇所検査	バス	1間×1.5間テント	1台	
		テント重り	4個	水缶
		長机	1台	
		椅子	2脚	
		ゲートモニタ	1式	千代田テクノル製 ガンマポール

		発電機	1台	自家用車兼用
		ガソリン	30ℓ	
		コードリール (30m)	1台	
		サインスタンド	1本	
		サインスタンド重り	1袋	
	自家用車	1間×1.5間テント	1台	
		テント重り	4個	水缶
		長机	1台	
		椅子	2脚	
		ゲートモニタ	1式	千代田テクノル製 ガンマポール
		コードリール (30m)	1台	
		サインスタンド	1本	
		サインスタンド重り	1袋	
	確認検査	バス	カラーコーン	2個
長机			1台	
椅子			4脚	
サインスタンド			1本	
サインスタンド重り			1袋	
自家用車		カラーコーン	4個	再掲
		簡易テント	1台	
		長机	1台	
		椅子	4脚	
		サインスタンド	1本	
		サインスタンド重り	1袋	
簡易除染		バス	大型車両除染用テント・ デコンプール	1式
	重り		1式	
	長机		1台	
	椅子		4脚	
	サインスタンド		1本	
	サインスタンド重り		1袋	
	自家用車	1間×1.5間テント	1台	
		テント重り	4個	水缶
		カラーコーン	4個	再掲
		長机	2台	
		椅子	6脚	
		ブルーシート	1式	5.4m×5.4m程度
		サインスタンド	1本	
		サインスタンド重り	1袋	
検査済証交付 (2箇所)	共通	1間×1.5間テント	2台	
		テント重り	8個	水缶
		長机	2台	
		椅子	4脚	

		サインスタンド	2本	
		サインスタンド重り	2袋	
車両検査本部	共通	長机	2台	
		椅子	2脚	
		ホワイトボード	1枚	W1800×900程度
訓練本部		2間×3間テント	1台	車両検査本部兼ねる
		テント重り	6個	水缶
		長机	2台	
		椅子	4脚	
		ホワイトボード	1枚	W1800×900程度

(イ) 留意事項

- ・大型車両除染テント、ゲートモニタの設置にあたって、訓練当日はメーカー等から指導員を招き、確実に展開を行える体制を整えること。
- ・発注者が準備した消耗品を使用した場合は、別添様式により使用した数量を報告すること。
- ・発電機使用後は、発電機からガソリンを抜き取り、適切に処分すること。

ウ 住民検査会場設営（体育館及び廊下等）

(ア) 床面及び壁面への養生シート等の設置、撤収

a 床面積

- ・屋内：約 1,134 m²
- ・床面への床面養生シートの設置（養生テープ止め）、撤収。
- ・全面張りとし、継ぎ目は幅広テープ張り、土足で立入り可能とする。
- ・養生シートについては汚染エリア等を見分けられるようにするため、3色に色分けを行うこと。色分け箇所については会場レイアウト図により決定する。
- ・養生テープを用いて養生シートに動線を表示する。

b 壁面積

- ・屋内：約 385 m²
- ・壁面（床面から高さ 2 m まで）への壁面養生ビニール（ポリロール（透明又は白色））の設置（養生テープ止め）、撤収。
- ・使用したポリロールは、廃棄するとともに、残った分については残量を明記・表示し、ロールボックス及びコンテナ内に戻すこと。

c 会場入口床面への泥拭き用マット

約 10 m²程度の泥拭き用マットを受注者が準備すること。

d その他

床面養生シートをつなぐための養生テープ 20 巻（白色）及び床面養生シートに動線を表示するための養生テープ 2 巻（赤色）は発注者が準備するため、受注者は別添様式により使用数量を報告すること。

(イ) 資機材の設置、撤収

別紙 1 のレイアウト図を参考に、以下の資機材を設置及び撤収を行うこと。

エリア	設置資機材	設置数量	備考
入口	サインスタンド	1台	
受付	長机	4台	

	椅子	33脚	
	サインスタンド	1台	
指定箇所検査	長机	8台	
	椅子	24脚	
	サインスタンド	8台	
確認検査	長机	1台	
	椅子	2脚	
	サインスタンド	1台	
簡易除染	長机	2台	
	椅子	2脚	
	サインスタンド	1台	
	パネルパーテーション	12枚	
	ベルトパーテーション	6本	
住民検査本部	長机	2台	
	椅子	4脚	
	ホワイトボード	2枚	W1800×900程度
	延長コード (10m)	3本	
待合	椅子	40脚	
	モニター	1台	60インチ以上
	ワイヤレスアンプ	1式	マイク2本付き
	ホワイトボード	3枚	
安定ヨウ素剤 配布	長机	3台	
	椅子	4脚	
	パネルパーテーション	8枚	
	サインスタンド	1台	
	パネルパーテーション	4枚	健康相談共用
健康相談	長机	2台	
	椅子	2脚	
	パネルパーテーション	7枚	
	サインスタンド	1台	
体調不良者検査	長机	1台	
	椅子	1脚	
	パネルパーテーション	12枚	
	サインスタンド	1台	
出口	サインスタンド	2台	
その他	ベルトパーテーション	13本	

(ウ) 留意事項

- ・受付、体調不良者検査、検査レーン、簡易除染、待合場所の椅子の設置にあたっては、折り椅子全体が入るようポリ袋を設置する。使用したポリ袋は廃棄するとともに、別添様式により使用した数量を報告すること。
- ・モニターの設置にあたっては、別途発注者が準備するパソコンの画面・音声モニターで出力されるよう受注者で必要なケーブルを準備すること。

エ 資機材の使用

伯耆町B&G海洋センターにて行う業務にあたって必要となる資機材については、発注者が10

フィートコンテナ（以下「ft」）に収納・管理する資機材（種類・数量は別紙5のとおり）を使用するものとし、これらの資機材をコンテナ（コンテナ内ではロールボックス等に収納されている）から取り出し、会場にて展開し、運用可能な状態にすること。ただし、4（1）にて示す資機材のうち別紙5に含まれない資機材については、受注者が必要数を準備すること。

撤収にあたって、資機材を展開前の形態に折り畳む等収納作業を行うとともに、ロールボックスに積載し、コンテナ内に格納し原状回復を図ること。

また、使用した後の養生資材（養生に使用する壁面養生ビニール、ポリロール、椅子用ポリ袋、養生テープのことを指す（床面養生シートは除く）。以下同じ。）について、受注者が廃棄等の処理を行うとともに、コンテナ内の養生資材を使用した場合、別添様式により使用した数量を報告すること。

【参考 設置資機材手配の数量内訳】

資機材	総設置数量	コンテナ収納数		受注者準備数
		数量	コンテナ No	
カラーコーン	48 個	48 個	31-005 (24 個) 31-006 (24 個)	—
コーンバー	24 本	24 本	32-005 (12 個) 32-006 (12 個)	—
1 間×1.5 間テント	5 台	3 台	40-006	2 台
2 間×3 間テント	1 台	1 台	40-006	—
テント重り	26 個	18 個(水缶)	40-006	8 個
長机	36 台	12 台	40-005	24 台
椅子	144 脚	100 脚	21-003 (40 脚) 22-003 (40 脚) 31-005 (10 脚) 31-006 (10 脚)	44 脚
ゲートモニタ	2 式	2 式	40-005	—
発電機	1 台	6 台	22-003 31-005 31-006 32-005 32-006 40-006	—
ガソリン	30ℓ	—	—	30ℓ
コードリール (30m)	2 台	6 台	32-005(2 台) 32-006(2 台) 40-005(2 台)	—
ブルーシート	1 式	1 式	—	—
大型車両除染用テント・デコンプール	1 式	2 式	31-005 31-006	—
サインスタンド	25 台	10 台	21-003	15 台
大型車両除染用テント・デコンプール 重り	必要数	140 袋(15 kg)	31-005(34 袋) 31-006(34 袋) 32-005(36 袋) 32-006(36 袋)	—
サインスタンド 重り	8 袋			
ベルトパーテーション	19 本	15 本	22-003	4 本
パネルパーテーション	43 枚	20 枚	22-003	23 枚

ホワイトボード	7枚	—	—	7枚
延長コード(10m)	3本	2本(5m)	22-003	2本
モニター	1台	—	—	1台
ワイヤレスアンプ	1式	—	—	1式
床面養生シート黄	必要数	4枚(5.4m×11.0m)	21-003	—
床面養生シート青	必要数	2枚(3.6m×12.0m) 5枚(9.0m×12.0m)	21-003	—
床面養生シート緑	必要数	<会場> 8枚(9.0m×14.0m) <廊下> 2枚(1.8m×2.0m) 8枚(3.6m×5.0m) 2枚(5.4m×10.0m) 2枚(1.8m×13.0m)	21-003	—
壁面養生ビニール	必要数	35m/巻×10巻	21-003	—
簡易テント	1台	1台	支援基地(江府)	—
布テープ	必要数	—	支援基地(江府)	—

(ア) 資機材の確認

発注者の保有する資機材を展開・収納する前後で当該資機材の異常の有無を確認し、異常があった場合、速やかに発注者に報告すること。

(イ) 会場使用手続

会場使用の手続は、発注者より行う。

(ウ) 会場設置作業

原子力防災支援基地運用等訓練の一部として会場設置作業を実施するため、緊張感を持って対応すること。

オ 車両検査会場レイアウトの実地検証の実施

伯耆町B&G海洋センター駐車場において、車両検査会場レイアウトの実地検証を令和6年8月5日(月)午前9時から午後5時(予定)に実施する。受注者は以下の業務を行うため、4名程度職員を派遣すること。

(ア) 資機材の設置、移動、撤収の補助

発注者の指示に従い、資機材の設置、検証中の移動、撤収の補助を行うこと。

レイアウト検証のための資機材(ゲートモニタ、カラーコーン、ブルーシート等)は発注者が輸送を行う。(大型除染テント等、実際の訓練時に使用する一部の資機材は設置しない)

(イ) 会場レイアウト図の修正

実地検証の結果を記録し、起点からの距離など、各資機材の詳細な配置位置を示して修正した会場レイアウト図を令和6年8月30日(金)までに提出すること。

(ウ) レイアウト検証は車両(大型バス、普通車)を走行させて行うが、車両の手配は発注者が行う。

カ 避難退域時検査訓練要員向け事前研修(リハーサル)の実施

伯耆町B&G海洋センター駐車場及び体育館において、避難退域時検査訓練要員向けの事前研修を実施する。受注者は以下の業務を行うため、6名程度職員を派遣すること。なお、実施日時は発注者より別途指示する。

(ア) 資機材の設置、移動、撤収の補助

発注者の指示に従い、資機材の設置、検証中の移動、撤収の補助を行うこと。

レイアウト検証のための資機材（ゲートモニタ、カラーコーン、ブルーシート等）は発注者が輸送を行う。（大型除染テント等、実際の訓練時に使用する一部の資機材は設置しない）

キ 会場内及び会場付近等への看板の設置、撤去

(ア) 別紙4に示す看板を作成し、以下のとおり設置及び撤去する。

内容	枚数	設置場所	設置時期
訓練実施周知看板	2枚	会場内	訓練実施1ヶ月前まで
検査会場案内看板	2枚	会場内	訓練前日
通行止め看板	2枚	会場付近	訓練前日
検査会場誘導看板	3枚	会場付近（交差点等）	訓練前日
関係者駐車場看板	1枚	会場内	訓練前日
避難先施設表示看板	3枚	避難先施設（鳥取市、倉吉市）	訓練前日

(イ) 看板の詳細な設置場所については、発注者と協議の上、決定する。

(ウ) 公道への看板の設置にあたり、道路占有許可等の必要な手続は発注者が行う。

ク 警備業務

訓練車両及び訓練参加者、その他利用者（訓練とは関係のない車両、住民等）の誘導を行い、事故を未然に防止し、原子力防災訓練業務の円滑な運営を図ることを目的として、警備員を以下に示すとおり配置し、警備業務を実施すること。

(ア) 内容

会場への進入・退出箇所における訓練参加車両（バス、自家用車等）及び一般車両に対する安全確保のための指示誘導、各種事故発生の警戒・防止、その他特に指示された警備業務。

【警備業務詳細】

区分	業務内容
業務場所	会場及び会場周辺
業務日時	発注者より別途指示
警備員数	7名
従事警備員の知識及び技能（資格等）	交通誘導警備業務2級資格者、警備員教育修了者 等
使用機器・資機材	無線機

(イ) 事前打合せ

受注者及び警備業務責任者等は、訓練車両の誘導方法等について発注者と事前に打合せ、確認を行うこと。

(ウ) その他

- 警備員の配置場所については、会場レイアウト作成後に発注者と協議の上、決定する。なお、当日の会場の状況等により、配置場所を変更することがある。
- 来場者、通行者及び車両の運転者への対応は、常に親切丁寧を心がけ、丁寧な言葉遣いに徹すること。
- 現場の状況を見て、適宜休憩や水分補給を行うこと。
- 現場に警察官がいる場合、警備員は警察官の指示に従うこと。

ケ 付随業務

(ア) クリーニング

雨天時等の開催により訓練で使用した大型車両除染テントにクリーニングが必要になった場合は、発注者と協議の上、変更契約等により対応するものとする。

(イ) 会場内清掃点検業務

会場設営及び撤収時には、会場の清掃を実施すること。また、撤収時には、施設管理者の点検・確認を受けること。

(ウ) 廃棄物の処理

訓練参加者の着用した防護衣、壁の養生で使用したビニールシート等、訓練に際して発生した廃棄物を回収し廃棄すること。

(2) 避難退域時検査会場（名和農業者トレーニングセンター）に係る業務

ア 避難退域時検査会場（車両検査）のレイアウト図作成

発注者が作成した名和農業者トレーニングセンターにおける車両検査会場レイアウト図（別紙3）を参考に、発注者と協議の上、当該会場の広さ、形、進入路等を踏まえ、10ft コンテナ、資機材（大型車両除染テント、ゲートモニタ等）の配置及び検査対象車両の進行ルート等を検討し、イに示すレイアウトの実地検証結果に基づきレイアウト図を作成すること。

イ 車両検査会場レイアウトの実地検証の実施

名和農業者トレーニングセンター駐車場において、車両検査会場レイアウトの実地検証を令和6年9月3日（火）午前9時から午後5時（予定）に実施する。受注者は以下の業務を行うため、4名程度職員を派遣すること。

(ア) 資機材の設置、移動、撤収の補助

発注者の指示に従い、資機材の設置、検証中の移動、撤収の補助を行うこと。

レイアウト検証のための資機材（ゲートモニタ、カラーコーン、ブルーシート等）は発注者が輸送を行う。（大型除染テント等、実際の訓練時に使用する一部の資機材は設置しない）

(イ) 会場レイアウト図の修正

実地検証の結果を記録し、起点からの距離など、各資機材の詳細な配置位置を示して修正した会場レイアウト図を令和6年9月30日（月）までに完成させること。

(ウ) 会場内への看板設置、撤去

別紙4に示す実施周知看板を作成し、実施2週間前までに会場内に設置すること。

(エ) その他

レイアウト検証は車両（大型バス、普通車）を走行させて行うが、車両の手配は発注者が行う。

(3) 業務日程

避難退域時検査会場への資機材等の設置及び撤収については、以下の業務日程（予定）に基づき行うこと。

【主な業務日程（予定）】

月日	時間	会場	業務内容
8月5日（月）	午前9時から午後5時まで	伯耆町B&G 海洋センター	車両検査会場レイアウト 実地検証
8月30日（金）まで	—	伯耆町B&G 海洋センター	車両検査会場レイアウト 作成
9月3日（火）	午前9時から午後5時まで	名和農業者 トレーニングセンター	車両検査会場レイアウト 実地検証
9月30日（月）	—	名和農業者 トレーニングセンター	車両検査会場レイアウト 作成
10月11日（金）まで	—	伯耆町B&G 海洋センター	住民検査会場レイアウト 作成
※別途指示	午前9時から午後5時まで	伯耆町B&G 海洋センター	訓練要員事前研修

訓練前日		正午から午後7時まで		
訓練当日	訓練前	午前7時から午前9時まで (屋内作業は午前8時半から)	伯耆町B&G 海洋センター	資機材設置、設営作業等
	訓練	午前9時半から午後1時まで		—
	訓練後	午後1時から午後5時まで		撤収作業等

5 業務の実施における注意事項

- (1) 業務の実施にあたっては、契約締結後に発注者と打合せを行うこと。
- (2) 業務の実施に関して疑義が生じた場合には、速やかに発注者と協議すること。
- (3) 業務の実施に際し、安全管理を徹底すること。万一、業務実施中に不測の事態・事故が発生した場合は、迅速に発注者側の責任者に連絡を行うこと。
①応急措置、②警察・消防への通報 ③発注者への報告
- (4) 業務の実施にあたり必要な作業着、ヘルメット、無線機等の携行品は、受注者が準備し、当日持参すること。
- (5) 事故の取扱い処置については、緊急を要し、やむを得ない場合を除き、鳥取県関係者及び施設管理者と協議して処置すること。
- (6) 受注者は一連の作業実施時においては汚損等の損傷が生じないように、細心の注意を払って資機材を取り扱うこと。
- (7) 本業務の履行中に受注者の過失により生じた損傷については、受注者の責任において原状回復を図ること。また、発生時点の不明確な損傷を確認した場合については、発注者と受注者で対応について協議を行うこととする。
- (8) 前項の目的のため、資機材の展開の前後に、発注者と受注者がともに立ち合いの下で、資機材の異常の有無を確認し、必要に応じて写真等により現状を記録すること。
- (9) 業務の実施にあたっては、従事者の健康管理等に留意すること。
- (10) 業務開始前及び終了時には、発注者の責任者に報告、連絡及び指示を受けること。
- (11) 服務規律を厳正にし、発注者の名誉を傷つけないこと。

6 業務計画書の提出

受注者は次に示す事項を盛り込んだ業務計画書を契約締結後、すみやかに発注者に提出し承諾を得ること。

全て紙媒体とし、部数は1部とする。また、業務は発注者による当該業務計画書の確認を得た後に行うこと。

- ・業務内容
- ・業務工程表
- ・作業工程表（訓練前日及び当日）
- ・担当者及び実施体制表
- ・その他、発注者が必要と認める書類

7 業務完了報告書

- (1) 受注者は業務完了後、令和6年12月20日（金）までに、発注者へ業務内容、実施写真等を掲載した業務完了報告書を提出すること。
- (2) 発注者は、(1)の業務完了報告書を受領した日から10日以内に委託業務完了を確認するための検査を行う。
- (3) 発注者は、(2)の規定に基づき検査を行った結果、業務を合格と認めるときは、その旨を受注者に通知しなければならない。

8 著作権等

- (1) 受注者は、業務の実施にあたり第三者の著作権や知的財産権に属するものを使用する場合、受注者の責任と負担において必要な権利を取得すること。また万一、第三者から異議求償等の申出があったときは、受注者の責任と負担において解決すること。
- (2) 業務の実施により得られた一切の成果物に係る権利は、受注者が発注者に無償で譲渡するものとする。

9 機密の保持

受注者は、業務の実施にあたり知り得た一切の事項を、業務期間満了後においても、第三者に公表若しくは漏えいしてはならない。

また、受注者は業務を第三者に再委託し、又は請け負わせる場合は、当該受託者に対して、機密の保持を徹底するよう適切に指示・監督しなければならない。

10 安全管理の確保

受注者は、業務の実施にあたり、「労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）」など安全に関する諸法規（条例を含む。）を遵守し、労働災害の絶無に努めなければならない。

業務実施上発生した災害については、全て受注者が自己の責任と負担で処理するものとする。

11 資料提供

- (1) 受注者から業務遂行にあたり発注者の保有する資料等（以下「資料等」という。）の提供要請があった場合は、発注者は内容を確認の上これらの資料等について可能な限り提供を行う。
- (2) 受注者は、発注者から提供された資料等を善良なる管理者の注意をもって管理し、保管しなければならない。
また、受注者は資料等を業務以外の用途に使用し、又は第三者に提供してはならない。
- (3) 受注者は、本契約が満了し、若しくは解除されたとき、又は資料等が業務遂行上不要となったときは、遅滞なく資料等を発注者に返還し、又は発注者の指示に従った処置を行うものとする。

12 委託料の支払

- (1) 受注者は、7（3）の通知を受領した後、発注者に委託料を請求する。
- (2) 発注者は、（1）の規定による正当な請求書を受領した日から 30 日以内に委託料を受注者に支払う。
- (3) 発注者が正当な理由なく（2）に規定する期間内に支払を完了しないときは、受注者は、遅延日数に応じ未払金額に対し、政府契約の支払遅延防止法等に関する法律（昭和 24 年法律外 256 号）第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した遅延利息を発注者に請求することができる。

13 違約金

受注者は、2 に規定する業務期間内に業務を完了できなかったときは、委託料の額から既完了部分（受注者が既に本業務を完了した部分のうち、発注者が引渡しを受ける必要がある認められたものをいう。）に対する相当額を控除した額に対し、遅延日数 1 日につき、鳥取県会計規則（昭和 39 年鳥取県規則第 11 号）第 120 条の規定により計算した額を、違約金として発注者に支払わなければならない。

14 損害賠償

受注者は、その責めに帰する理由により、業務の実施に関し発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

15 調査等

発注者は必要があると認めるときは、受注者に対して業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。この場合において、受注者は、これに従わなければならない。

16 仕様書遵守に要する経費


本仕様書を遵守するために要する経費は、全て受注者の負担とする。

17 専属的合意管轄裁判所


業務に係る訴訟の提起又は調停（発注者及び受注者が協議の上専任された調停人が行うものを除く。）の申立てについては、鳥取県鳥取市を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。

18 疑義

受注者は、本仕様書に記載のない事項及び本業務の実施にあたり疑義が生じた場合には、必ず発注者と協議により定めるものとする。



住民検査レイアウト(伯耆町B&G海洋センター・体育館)





○表記内容は、イメージであり、文言、レイアウトは、発注者と協議の上決定すること
 ○自立式(方式)は問わない
 ○風で飛ばされないよう対策をとること

①-1訓練実施周知看板

お知らせ
 鳥取県原子力
 防災訓練のため
 ●月●日(●)
 ●月●日(●)
 ●月●日(●)
 終日
 駐車場は使用
 できません



御理解と御協力をお願いいたします。
 鳥取県危機管理部原子力安全対策課
 電話0857-26-7973

【サイズ】 概ね縦180cm×横90cm
 脚30cm
 【材質】 耐水性
 【枚数】 1枚
 【設置時期】 訓練実施の1ヶ月程度前
 (~訓練終了)
 【設置場所】 駐車場
 【特記事項】 案内文等は施設管理者等と
 調整の上決定

①-2事前研修実施周知看板

お知らせ
 鳥取県原子力
 防災訓練のため
 ●月●日(●)
 ●月●日(●)
 ●月●日(●)
 終日
 駐車場等は
 使用
 できません

御理解と御協力をお願い
 いたします。
 鳥取県危機管理部
 原子力安全対策課
 電話0857-26-7973

【サイズ】 概ね縦180cm×横60cm
 脚30cm
 【材質】 耐水性
 【枚数】 1枚
 【設置時期】 訓練実施の1ヶ月程度前
 (~訓練終了)
 【設置場所】 体育館前
 【特記事項】 案内文等は施設管理者等と
 調整の上決定

②-1検査会場案内看板

令和6年度鳥取県原子力防災訓練
 避難退域時検査会場

【サイズ】 概ね縦180cm×横45cm
 脚30cm
 【材質】 耐水性
 【枚数】 1枚
 【設置時期】 訓練前日15時
 (~訓練終了)
 【設置場所】 駐車場

②-2検査会場案内看板

令和6年度鳥取県原子力防災訓練
 住民検査会場

【サイズ】 概ね縦180cm×横45cm
 脚30cm
 【材質】 耐水性
 【枚数】 1枚
 【設置時期】 訓練前日15時
 (~訓練終了)
 【設置場所】 体育館前

③通行止め看板



鳥取県原子力
 防災訓練のため
**車両
 通行止め**
 ●月●日
 00:00~00:00

御理解と御協力をお
 願いいたします。

【サイズ】 概ね縦180cm×横60cm
 脚30cm
 【材質】 耐水性
 【枚数】 2枚
 【設置時期】 訓練前日15時
 (~訓練終了)

④検査会場誘導看板(3枚)



令和6年度鳥取県原子力防災訓練
 避難退域時検査会場

【サイズ】 概ね縦180cm×横45cm
 脚30cm
 【材質】 耐水性
 【枚数】 3枚
 【設置時期】 訓練前日15時
 (~訓練終了)
 【設置場所】 会場付近の交差点等
 【特記事項】 左矢印 3枚

⑤関係者駐車場看板

令和6年度鳥取県原子力防災訓練
 関係者駐車場

【サイズ】 概ね縦180cm×横45cm
 脚30cm
 【材質】 耐水性
 【枚数】 1枚
 【設置時期】 訓練前日15時
 (~訓練終了)
 【設置場所】 会場内

⑥避難先施設表示看板(3枚)

令和6年度鳥取県原子力防災訓練
 住民避難訓練会場

【サイズ】 概ね縦180cm×横45cm
 脚30cm
 【材質】 耐水性
 【枚数】 3枚
 【設置時期】 訓練前日15時
 (~訓練終了)
 【設置場所】
 鳥取市内 2箇所
 倉吉市内 1箇所

⑦【名和】レイアウト検証実施周知看板

お知らせ
鳥取県原子力防災対策
事業(会場検証)のため

9月3日(火)
終日
駐車場 全面
使用不可

(トレーニングセンター建物周辺部含む)



御理解と御協力をお願い
いたします。

鳥取県危機管理部
原子力安全対策課
電話0857-26-7973

- 【サイズ】 概ね縦180cm×横60cm
脚30cm
- 【材質】 耐水性
- 【枚数】 1枚
- 【設置時期】 検証実施の2週間程度前
(～検証終了)
- 【設置場所】 駐車場
- 【特記事項】 案内文等は施設管理者等と
調整の上決定

10ftコンテナ9基の資機材一覧

別紙5

用途	コンテナNo	RBNo	品名	数量	メーカー	型式
人用	10-003		10フィートコンテナ	1基	日通商事	
人用	10-003	101	道具箱	10個	レイメイ藤井	FSB122
人用	10-003	101	ボールペン黒	10本	三菱鉛筆株式会社	SN10007.24(1箱10本)
人用	10-003	101	ボールペン赤	10本	三菱鉛筆株式会社	SN10007.15(1箱10本)
人用	10-003	101	マジック細	10本	株式会社パイロトコーポレーション	MEF-12EU-B(1箱10本)
人用	10-003	101	シャープペン	10本	ぺんてる株式会社	AZ125-A(1箱10本)
人用	10-003	101	消しゴム	10個	株式会社トンボ鉛筆	PE-01A(1箱(10個))
人用	10-003	101	バインダー(用箋挟)	10枚	コクヨ	
本部	10-003	101	メガホン	3台	noboru	TS-631 レイニ-ガ 杉
本部	10-003	101	電気ストーブ0.9kW	2台	アイリスオーヤマ	IEH800W
本部	10-003	101	AED	1台	フィリップス-ジャパン	ハートスタートFRx+e
本部	10-003	101	救急セット20人用	1セット	昭和商会	BSTS4053
人用	10-003	101	非接触式体温計	13台	オムロンヘルスケア	MC-720
人用	10-003	101	紙コップ	1000個	株式会社旭創業	ホワイトカップ(白無地)
人用	10-003	101	折畳みコンテナ	2個		
人用	10-003	102	簡易ガウン	240着	有限会社海洋貿易	2-81W
人用	10-003	102	綿手袋	240双		
人用	10-003	102	ゴム手袋	240双		
人用	10-003	102	作業帽子	240着		
人用	10-003	102	サージカルマスク	240個		フィット使い切りマスク
人用	10-003	102	折畳みコンテナ	5個		
人用	10-003	102	姿見	1個		
人用	10-003	103	検査従事者防護具回収用ポリバケツ(蓋付き)	5個	リスバルク	丸型ゴミ容器 90N
人用	10-003	103	カーゼ	100枚	スズラン	30cm×10m
人用	10-003	103	綿棒	200本	平和メディク	200本
人用	10-003	103	ピンセット	40本		医療用ピンセット 35079001
人用	10-003	103	タオル	1束	オーケンミン	8221 (5枚セット)
人用	10-003	103	ウェットティッシュ	1個	スコッティ	77015
人用	10-003	103	ウエス	1袋	日本製紙クレシア	61001 4枚重ね 50枚入り
人用	10-003	103	粘着テープ	1巻	オカモト株式会社	#452RC
人用	10-003	103	バット	100個		
人用	10-003	103	中性洗剤	1個	RBジャパン	液体ミュージズオリジナル本体
人用	10-003	103	オレンジオイル	1個	トラジ ョルン	ルンダパワークリーナー(濃縮タイプ)
人用	10-003	103	紙コップ	1袋	ザナッパ	150ml 100個入り C15100A-K
人用	10-003	103	大ポリ袋	1袋	オルディ株式会社	PBB-N45-100
人用	10-003	103	小ポリ袋	1袋	アスクル	LDKI30-11(100枚入り)
人用	10-003	103	除染後の着替え衣料	5着	トムス株式会社	183NSC、186NSP
人用	10-003	103	廃棄用ポリバケツ(蓋付き)	2個	BELC	丸型バール 90N 蓋付
人用	10-003	103	簡易除染資機材セット	1式		
人用	10-003	103	折畳みコンテナ	3個		53cm×37cm×H27cm
人用	10-003	104	GM管式サーバイメータ	7台	日本レイテック株式会社	TGS-146B
人用	10-003	104	NaIシンチレーションサーバイメータ	1台		TCS-172B
人用	10-003	104	個人線量計	22台		PDM-222VC
人用	10-003	104	サランラップ	5個	旭化成	15cmX50m
人用	10-003	104	折畳みコンテナ	1個		53cm×37cm×H27cm
本部	10-003	105	飲料282ℓ*1会場(23.5箱:500ml・24本/箱)	24箱	奥長良川名水株式会社	高賀の森水「5年保存水」
本部	10-003	105	保存食(810食*1会場)(17箱:50食タイプ/箱)	17箱	アルファ 食品株式会社	安心米 わかめご飯、白飯
人用	10-003		ゴミ袋90ℓ	100枚	オルディ株式会社	90L 0.04mm 透明 P-95
人用	10-003	ハダカ	ロールボックス(101,102,103)	3台	本宏製作所	ELS観音扉-5
人用	10-003	ハダカ	ロールボックス(104,105)	2台	本宏製作所	ELS観音扉-5
人用	21-003		10フィートコンテナ	1基	日通商事	
人用	21-003	212	床面養生シート(会場A 黄色 5.4m×11.0m)	4枚	カホ ヲラ	LN1200
人用	21-003	212	床面養生シート(会場B 青色 9.0m×12.0m)	5枚	カホ ヲラ	LN1200
人用	21-003	212	床面養生シート(会場C 青色 3.6m×12.0m)	2枚	カホ ヲラ	LN1200
人用	21-003	213	床面養生シート(会場D 緑色 9.0m×14.0m)	8枚	カホ ヲラ	LN1200
人用	21-003	213	フロアモップ	1個		
人用	21-003	214	床面養生シート(廊下B 緑色 1.8m×2.0m)	2枚	カホ ヲラ	LN1200
人用	21-003	214	床面養生シート(廊下C 緑色 3.6m×5.0m)	8枚	カホ ヲラ	LN1200
人用	21-003	214	床面養生シート(廊下D 緑色 5.4m×10.0m)	2枚	カホ ヲラ	LN1200
人用	21-003	214	床面養生シート(廊下F 緑色 1.8m×13.0m)	2枚	カホ ヲラ	LN1200
人用	21-003	214	養生シート用テープ	30個	セキスイ	フィットライトテープNo.738
人用	21-003	214	壁面養生ビニール	1箱		E0204061 製品番号:21E-WT
本部	21-003	ハダカ	スポットクーラー	2台	スイデン	クールスイファンSS-28EJ-1
人用	21-003	ハダカ	サインスタンド	10台	株友家	サインスタンド
人用	21-003	ハダカ	椅子	40脚	コクヨ	折りたたみイス(塗装脚)CF-1BN
人用	21-003	ハダカ	椅子用台車	1台	コクヨ	折りたたみイス用台車 CP-60
人用	21-003		ロールボックス(212, 213, 214)	3台	株式会社本宏製作所	イージーコンテナ観音扉タイプ(ELS観音)

用途	コンテナNo	RBNo	品名	数量	メーカー	型式
人用	22-003		10フィートコンテナ	1基	日通商事	
人用	22-003	221	延長コード(5m)	2個	TRUSCO	3265790(5m)
人用	22-003	221	携行缶20ℓ(ガソリン)	2個	小林物産	KS-20Z
人用	22-003	221	パネルパーテーション台座	40個		
人用	22-003	ハダカ	パネルパーテーション	20枚		YSNP100L-B
人用	22-003	222	折り畳み椅子用ポリ袋	500枚	ケミカルジャパン	LD-90N 100枚入
人用	22-003	222	ベルトパーテーション	15個		
人用	22-003	222	更衣用テント	3個	LOGOS	
人用	22-003	ハダカ	室外灯(LED投光器)	4本	ハタヤリミテッド	LEVX-10S防災用60WLED投光器セット(屋外用)
人用	22-003	ハダカ	発電機 5.KVA	1台	ホンダ	EU55is
人用	22-003	ハダカ	平台車300kg	1台	ナンジン	DSK-R301B2
人用	22-003	ハダカ	椅子	40脚	コクヨ	折りたたみイス(塗装脚)CF-1BN
人用	22-003	ハダカ	椅子用台車	1台	コクヨ	折りたたみイス用台車 CP-60
人用	22-003	ハダカ	ロールボックス(221,222)	2台		
車用	31-005		10フィートコンテナ	1基	日通商事	
車用	31-005	ハダカ	大型車両除染用テント本体	1式	太陽工業	MQ-DTS-665
車用	31-005	ハダカ	折りたたみ式水槽(7000L)	1個	芦森工業	AF-700
車用	31-005	311	床・保護シート	2枚		
車用	31-005	311	重り(15kg/袋)a No.1~No.12	12袋		
車用	31-005	311	折りたたみ式水槽(500L)	1箱	光進商事	イージープールF005
車用	31-005	312	スノコ(8枚×6袋=48枚)	48枚	三甲	サンスノコ#660-3
車用	31-005	312	重り(15kg/袋)a No.13~No.24	12袋		
車用	31-005	313	ポリバケツ	3個	アイリスオーヤマ	PM-90
車用	31-005	313	脚立	2脚	長谷川工業	RC2.0-15
車用	31-005	313	重り(15kg/袋)a No.25~No.34	10袋		
車用	31-005	313	カラーコーン	24個	ミツギロン	YSC-RW
車用	31-005	313	コーン重り	12個	ミドリ安全	TCOBE8000
車用	31-005	ハダカ	台車(小)300kg	1台	ナンジン	DSK-301B2
車用	31-005	ハダカ	台車(大)500kg	1台	石川製作所	516K
車用	31-005	ハダカ	発電機 5.5KVA	1台	ヤマハ	EF5500iSDE
車用	31-005	ハダカ	椅子	10脚	コクヨ	折りたたみイス(塗装脚)CF-1BN
車用	31-005		ロールボックス(311,312,313)	3台	本宏製作所	ELS観音扉-5
	31-006		10フィートコンテナ	1基	日通商事	
車用	31-006	ハダカ	大型車両除染用テント本体	1式	太陽工業	MQ-DTS-665
車用	31-006	ハダカ	折りたたみ式水槽(7000L)	1個	芦森工業	AF-700
車用	31-006	311	床・保護シート	2枚		
車用	31-006	311	重り(15kg/袋)b No.1~No.12	12袋		
車用	31-006	311	折りたたみ式水槽(500L)	1箱	光進商事	イージープールF005
車用	31-006	312	スノコ(8枚×6袋=48枚)	48枚	三甲	サンスノコ#660-3
車用	31-006	312	重り(15kg/袋)b No.13~No.24	12袋		
車用	31-006	313	ポリバケツ	3個	アイリスオーヤマ	PM-90
車用	31-006	313	脚立	2脚	長谷川工業	RC2.0-15
車用	31-006	313	重り(15kg/袋)b No.25~No.34	10袋		
車用	31-006	313	カラーコーン	24個	ミツギロン	YSC-RW
車用	31-006	313	コーン重り	12個	ミドリ安全	TCOBE8000
車用	31-006	ハダカ	台車(小)300kg	1台	ナンジン	DSK-301B2
車用	31-006	ハダカ	台車(大)500kg	1台	石川製作所	516K
車用	31-006	ハダカ	発電機 5.5KVA	1台	ヤマハ	EF5500iSDE
車用	31-006	ハダカ	椅子	10脚	コクヨ	折りたたみイス(塗装脚)CF-1BN
車用	31-006		ロールボックス(311,312,313)	3台	本宏製作所	ELS観音扉-5
	32-005		10フィートコンテナ	1基	日通商事	
車用	32-005	321	手動ポンプ	1個		
車用	32-005	321	充排気装置(電動エアポンプ)	1個	日立工機	RB40SA
車用	32-005	321	バク	20個		
車用	32-005	321	補強ロープ	20個		
車用	32-005	321	補修キット	1式		
車用	32-005	321	作業用手袋	10組		
車用	32-005	321	収納ボックス	1個		
車用	32-005	321	重り(15kg/袋)c No.35~No.46	12袋		
車用	32-005	322	車両下部除染資機材	1式	太陽工業	MQ-DTS-CW(工進KH-25、本田技研GX)
車用	32-005	322	テント内吊り下げ照明(2袋に6セット収納)	6セット	嵯峨電機工業	SL-LED40M-FA
車用	32-005	322	排水処理プール(円筒管)	4袋	太陽工業	大型車両除染用デコンプール用
車用	32-005	323	車両用段差スロープ	1式		
車用	32-005	323	重り(15kg/袋)c No.47~No.58	12袋		
車用	32-005	324	排水処理プール(本体)	1個	太陽工業	大型車両除染用デコンプール
車用	32-005	324	重り(15kg/袋)c No.59~No.70	12袋		
車用	32-005	325	排水処理ポンプ	1個	荻原製作所	EBQ型
車用	32-005	325	水切り	3個	山崎産業	コンドル ドライワイパー60
車用	32-005	325	高圧洗浄機	3個	RYOBI	AJP-2100GQ
車用	32-005	325	携行缶20ℓ	1個	小林物産	KS-20Z
車用	32-005	325	コードリール	2個	ハタヤ	SS-30
車用	32-005	ハダカ	発電機 2.8KVA	1台	ヤマハ	EF2800iSE
車用	32-005	ハダカ	LED投光器	2台	ハタヤ	LEVX 10s
車用	32-005	ハダカ	コーンパー	12本	ミドリ安全	
車用	32-005		ロールボックス(321,322,323,324,325)	5台	本宏製作所	ELS観音扉-5

用途	コンテナNo	RBNo	品名	数量	メーカー	型式
	32-006		10フィートコンテナ	1基	日通商事	
車用	32-006	321	手動ポンプ	1個		
車用	32-006	321	充排気装置(電動エアポンプ)	1個	日立工機	RB40SA
車用	32-006	321	バグ	20個		
車用	32-006	321	補強ロープ	20個		
車用	32-006	321	補修キット	1式		
車用	32-006	321	作業用手袋	10組		
車用	32-006	321	収納ボックス	1個		
車用	32-006	321	重り(15kg/袋)d No.35~No.46	12袋		
車用	32-006	322	車両下部除染資機材	1式	太陽工業	MQ-DTS-CW(工進KH-25、本田技研GX)
車用	32-006	322	テント内吊り下げ照明(2袋に6セット収納)	6セット	嵯峨電機工業	SL-LED40M-FA
車用	32-006	322	排水処理プール(円筒管)	4袋	太陽工業	大型車両除染用デコンプール用
車用	32-006	323	車両用段差スロープ	1式		
車用	32-006	323	重り(15kg/袋)d No.47~No.58	12袋		
車用	32-006	324	排水処理プール(本体)	1個	太陽工業	大型車両除染用デコンプール
車用	32-006	324	重り(15kg/袋)d No.59~No.70	12袋		
車用	32-006	325	排水処理ポンプ	1個	荏原製作所	EBQ型
車用	32-006	325	水切り	3個	山崎産業	コンドル ドライワイパー-60
車用	32-006	325	高圧洗浄機	3個	RYOBI	AJP-2100GQ
車用	32-006	325	携行缶20L	1個	小林物産	KS-20Z
車用	32-006	325	コードリール	2個	ハタヤ	SS-30
車用	32-006	ハダカ	発電機 2.8KVA	1台	ヤマハ	EF2800ISE
車用	32-006	ハダカ	コーンバー	12本	ミドリ安全	
車用	32-006	ハダカ	LED投光器	2台	ハタヤ	LEVX 10s
車用	32-006	ハダカ	看板(1停止位置)	2枚		
車用	32-006		ロールボックス(321,322,323,324,325)	5台	本宏製作所	ELS観音扉-5
	40-005		10フィートコンテナ	1基	日通商事	
車用	40-005	ハダカ	ゲートモニタ(検出器、警報表示灯、センサー)	2式	千代田テクノ	ガンマ・ポール
車用	40-005	ハダカ	ゲートモニタ附属品一式(台座2、看板1、作業机1、誘導棒2、LED投光器1、コードリール1、ケーブル「ワタ-1、各種接続ケーブル」)	2式		
車用	40-005	401	ゲートモニタ(制御装置、電池ケース、乾電池)	2式		
車用	40-005	401	GM管式サーバイメータ	10台	日本レイテック株式会社	TGS-146B
車用	40-005	401	NaIシンチレーションサーバイメータ	1台		TGS-172B
車用	40-005	401	個人線量計	45台		PDM-222VC
本部	40-005	401	特定小電力トランシーバー	10台	八重洲無線	SRS-210A
車用	40-005	401	簡易トイレ(処理袋)	300回分	(株)ケンユー	BI-100C
車用	40-005	401	物入れBOX	1個		
車用	40-005	BOX	LEDベスト	6着	トラスコ中山	TFAB-01
車用	40-005	BOX	ビブス(赤10、青11)	21着	(株)ナカネ	013-6122
車用	40-005	BOX	誘導棒	4本		RKC-N2
車用	40-005	ハダカ	簡易トイレ(洋式便座タイプ)	1個	(株)ケンユー	BT-6
車用	40-005	ハダカ	ポータブルトイレテント	1個	(株)ケンユー	VT-5
車用	40-005	ハダカ	更衣室用テント	1個	ケンユー	VT-5
車用	40-005	ハダカ	机	12台	コクヨ	会議用テーブル KT-220 P1M
車用	40-005	ハダカ	机用台車	1台	コクヨ	TK-T100N(D450タイプ荷くずれ防止仕様)
車用	40-005		ロールボックス(401)	1台	株式会社本宏製作所	イージーコンテナ観音扉タイプ(ELS観音)
	40-006		10フィートコンテナ	1基	日通商事	
車用	40-006	411	ドラッシュテント	1基	HDT	DRASH 5XB-CH-ISO
車用	40-006	412	ドラッシュテント用大型空調機	1台	HDT	DRASH DI-2.0HHP ECU
車用	40-006	412	ドラッシュテント用陰陽圧送風機	1台	ルメイシア	TB-EXU05-15
車用	40-006	412	LEDライト	6本	長谷川製作所	TB-HA-LED2
車用	40-006	ハダカ	発電機(大型空調機・陰陽圧装置用)	1台	ヤマハ	EF5500iSDE
車用	40-006	ハダカ	ガソリン携行缶(20L)	4缶	大自工業	FZ-20
車用	40-006		ロールボックス(411,412)	2台		DRASH専用
車用	40-006	ハダカ	テント(1×1.5間)、天幕1、横幕3	3台	岸工業	ブルドッグスロープ0号
車用	40-006	ハダカ	テント(2×3間)、天幕1、横幕3	1台	岸工業	ブルドッグスロープ2号
車用	40-006	ハダカ	テント(1×1.5間)用水缶	12缶	ベストウエイ	
車用	40-006	ハダカ	テント(2×3間)用水缶	6缶	ベストウエイ	

(様式)

資材使用報告書

令和6年 月 日

鳥取県知事 平井 伸治 様

提出者
住 所
商号又は名称
役職及び氏名

令和6年度鳥取県原子力防災訓練（島根原子力発電所対応）に係る避難退域時検査会場設営等委託業務において使用した資材の使用数量を下記のとおり報告します。

記

使用した資材	使用前 数量	使用后 数量	使用 数量